

## Rasante momentáneo, no iluminados







\*NOTA: Incluyen 1 contacto 1NO

Color	No. de parte rectangular	No. de parte cuadrado	No. de parte redondo	Caracte	rísticas
Blanco	D100DDB	D100KDB	D100YDB	Incluye 1 contacto NA	máximo 2 contactos
Negro	D100DDH	D100KDH	D100YDH	Incluye 1 contacto NA	máximo 2 contactos
Verde	D100DDY	D100KDY	D100YDY	Incluye 1 contacto NA	máximo 2 contactos
Rojo	D100DDK	D100KDK	D100YDK	Incluye 1 contacto NA	máximo 2 contactos
Azul	D100DDM	D100KDM	D100YDM	Incluye 1 contacto NA	máximo 2 contactos
Amarillo	D100DDS	D100KDS	D100YDS	Incluye 1 contacto NA	máximo 2 contactos

## Rasante Momentáneo, iluminados con LED para 24VCA/CD







Color	No. de parte rectangular	No. de parte cuadrado	No. de parte redondo	Características
Blanco	D050DDB	D050KDB	D050YDB	máximo 2 contactos
Verde	D090DDY	D090KDY	D090YDY	máximo 2 contactos
Rojo	D060DDK	D060KDK	D060YDK	máximo 2 contactos
Azul	D070DDM	D070KDM	D070YDM	máximo 2 contactos
Amarillo	D080DDS	D080KDS	D080YDS	máximo 2 contactos

## **Selector**









No. de parte	Función	Características		
D100YS20	2 posiciones mantenido	Incluye 1 contacto NA	máximo 3 contactos	
D101YS30	3 posiciones mantenido	Incluye 2 contactos NA	máximo 2 contactos	
D101YS32	3 posiciones momentáneo c/retorno al centro	Incluye 2 contactos NA	máximo 2 contactos	

No. de parte	Función	Características		
D100YE30K	Girar p/desenclavar	Incluye 1 contacto NA	máximo 3 contactos	
D100YM30K	Momentáneo	Incluye 1 contacto NA	máximo 3 contactos	

### Contactos



Número de parte	Tipo de contacto	Color	Montaje	Características
D1	1xNA	Verde	Montaje en soporte	1.5A/240VCA
D2	1xNC	Rojo	Montaje en soporte	1.5A/240VCA



# Lámparas piloto con LED, 24VCA/CD









LEDs de repuesto

Color	Rectangular	Cuadrado	Redondo	24V CA/CD
Blanco	D050DXB	D050KXB	D050YXB	D524
Verde	D090DXY	D090KXY	D090YXY	D924
Rojo	D060DXK	D060KXK	D060YXK	D624
Azul	D070DXM	D070KXM	D070YXM	D724
Amarillo	D080DXS	D080KXS	D080YXS	D824